

## Cell Activator®-MD

**Nutrient Support Formula** Formule de soutien nutritif



Produit de santé naturel

60 CAPSULES | 60 COMPRIMÉS

RECOMMENDED USE: Cell Activator contains Alpha Lipoic Acid and select botanicals to provide antioxidant effects for the maintenance of good health. RECOMMENDED DOSE: Adult: Take one capsule orally twice

MEDICINAL INGREDIENTS: Alpha Lipoic Acid 150 mg. Aloe barbadensis (Aloe Vera Gel) (leaf) 52 mg, Lentinus edodes (Shiitake) (fungi) 15 mg, Punica granatum (Pomegranate) (rind, 5-7:1 extract, 55 mg dried equivalent) 11 mg, Rodiola rosea (Artic Root) (root, 4:1 extract, 40 mg dried equivalent) 10 mg, Prinss pinaster (Pine) (bark. 1000:1 extract, 2 g dried equivalent) Z mg and Resveratrol 1 mg. NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Microcrystalline Cellulose, Gelatin, Potassium Citrate, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate

WARNINGS: Consult a health care practitioner prior to use if you have a kidney disorder, are taking cardiac medications (e.g. cardiac glycosides or antiarrhythmic medications); are taking thiazide diuretics, corticosteroids, licorice root, or other health products that may aggravate electrolyte imbalance; or if you have nausea, vomiting or fever abdominal pain, cramps, and/or spasms.

CONTRAINDICATIONS: Do not use if you are pregnant or breast-feeding: if you have abnormal constrictions, potential or existing blockarie of the pastrointestinal tract, faecal impaction, atonic bowel. appendicitis, inflammatory colon disease (e.g. Crohn's disease or ulcerative colitis), abdominal pain of unknown origin, undiagnosed rectal bleeding, severe dehydration with depleted water or electrolytes,

KNOWN ADVERSE REACTIONS: Hypersensitivity, such as allergy, has heen known to occur in which case discontinue use

30-day money back quarantee. Security feature: Inner seal. Keep at room temperature (15-25°C) in a dry, dark place. See base of container for Lot No. and Expiry Date. Conserver à température ambiante (15 à 25 °C), au sec et à l'abri de la lumière. Voir le numéro de lot et la date limite de conservation sous le contenant.

USAGE RECOMMANDÉ : Cell Activator contient de l'acide alpha-lipoïque et des végétaux de choix aux effets antioxydants pour le maintien d'un bon état de santé. DOSE RECOMMANDÉE : Adulte : Prendre une capsule par voie orale

deux fois par jour avec les repas. INGRÉDIENTS MÉDICINAUX : Acide alpha-lipoique 150 mg, feuille d'Aloe barbadensis (gel d'aloès) 52 mg, Lentinus edodes (champignon shiitake) 15 mg, extrait d'écorce de Punica grangtum (grenade) (5-7:1) (éguivalent en poids sec de 55 mg) 11 mg, extrait de racine de Rhodiola rosea (orgin rose) (4:1) (équivalent en goids sec de 40 mg) 10 mg, extrait d'écorce de Pinus pinaster (pin) (1000:1)

(équivalent en poids sec de 2 q) 2,0 mg, resvératrol 1,0 mg INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Cellulose microcristalline, gélatine, citrate de potassium, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium et maltodextrine. AVERTISSEMENTS: Consultez un professionnel de la santé si vous souffrez de maladie du rein; si vous prenez un médicament pour le cœur (p. ex., glucoside cardiotonique ou antiarhythmisant); si vous prenez un diurétique thiazidique, des corticostéroïdes, de la racine de réglisse ou fout autre produit de santé pouvant aggraver la perturbation de l'équilibre électrolytique ou si vous avez des nausées, des vomissements ou de la fièvre, des douleurs abdominales, des crampes ou des spasmes

CONTRE-INDICATIONS: Ne pas prendre si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, s (p. ex., maladie de Crohn ou colite ulcéreuse), de douleur abdominale d'origine inconnue, de saignement rectal non diagnostique, de déshydratation grave avec pertes hydriques et le dectrolytique, d'hemorroides ou de diarrhé.

EFFETS INDÉSIRABLES CONNUS : Des réactions d'hypersensibilité allergique ont été signalées; cessez l'usage si cela se produit,

Garantie de remboursement de 30 jours. Mesure de sécurité : sceau a l'intérieur.

